

# Webtrekk v5 Quick Install Guide

Little Effort, Fast Insights



# Quick Install Guide

Die Grundlage für die Webanalyse mit Webtrekk Analytics ist die Verpixelung. Diese Einbauanleitung beschreibt die schnellste und einfachste Integration.

- 1** Integration des Funktions-Scripts auf der Webseite
  - a** Upload des Scripts auf den Webserver
  - b** Einbinden des Scripts in die Seite
  
- 2** Konfiguration von Webtrekk Tag Integration
  - a** Anlegen des Containers
  - b** Konfiguration des Tracking Plugins
  - c** Publikation des Containers
  
- 3** Analyse und Dashboarding in Webtrekk Analytics

# 1 Integration des Funktions-Scripts

## Schritt **a**: tiLoader.min.js auf Server laden

- Funktions-Script kann direkt im [Supportcenter](#) bezogen werden
- Individuelle Anpassung erfordert in den meisten Fällen lediglich die individuelle tild (ehemals safetagId)

```
a window._tiConfig = window._tiConfig || {
    tiDomain: 'responder.wt-safetag.com',
    tiId: '1111111111111111',
    // customDomain: 'sub.domain.tld',
    // customPath: 'js/container_script.js',
    option: {}
};
```

## Schritt **b**: tiLoader.min.js einbinden

- Funktions-Script muss auf jeder zu messenden Seite integriert sein
- Integration sollte im Header der Seite erfolgen
- Pfad zur Einbindung des Scripts sollte relativ sein, um keine separate SSL-Einbindung zu erfordern

```
b <html>
<head>
<title>Startseite</title>
<!-- WebtrekkJS -->
<script type="text/javascript" src="js/tiLoader.min.js">
</script>
</head>
<body>
    Hier steht der Inhalt Ihrer Webseite.

</body>
</html>
```

# 2 Konfiguration von Webtrekk Tag Integration

## Schritt a: Container anlegen

- einloggen unter [suite.webtrekk.com](https://suite.webtrekk.com)
- Hauptnavigation: Tag Integration
- Container für Webseite anlegen: Neuen Container +

## Schritt b: Webtrekk-Plugin hinzufügen und konfigurieren

- Plugin hinzufügen: Webtrekk-Plugin aus der Liste auswählen und konfigurieren
- für QuickStart müssen nur TrackID, TrackDomain und Domain ausgefüllt werden
- Zusätzlich: Optionale Einstellungen - Sendinfo automatisch ausführen? Aktivieren
- Navigationspunkt Aktion: Aktionstracking vom Typ link

Aktionstracking	Aktionstracking Type	Seitenbereich
	link	Alle Seiten

  

3. Regeln zuweisen

Alle Seiten

## Schritt c: Container publizieren

Fertig!

Tag Integration | Container > Anlegen

Bitte geben Sie hier die Details für den neuen Container an.

Titel\*

Type\*

Domain-Einschluss\*

Domain-Ausschluss

Tag Integration | Anlegen

1. Plugin

Webtrekk Plugin v1.6.3

2. Plugin Einstellungen

Basis | Erweitert | Cross Device Bridge | Seiten | Publisher | Produkt | Aktion | Formular | Heatmap | Besucher | Kampagnen

Webtrekk TrackID\*

Webtrekk TrackDomain\*

Domain\*

Cookie Einstellung\*

Position des "sendinfo"-Aufruf\*

Optionale Einstellungen

Sendinfo automatisch ausführen?

Plugins wenn möglich im "head" ausführen?



# 3 Analyse und Dashboarding in Webtrekk Analytics

